

放射能測定結果報告書

ネットワーク農縁 殿

報告日：2012年5月28日

〒136-0071 東京都江東区亀戸 7-10-1Zビル 4F

特定非営利活動法人有害化学物質削減ネットワーク

TEL&FAX03-5836-4359

測定者 中地 重晴(環境計量士 環 4749 号)

貴殿より依頼のあった放射能測定結果を下記の通り報告いたします。

1. 試料情報

試料名：新庄市 用水

検体番号：120524-4shinjoushi-yousui 採取日時：

試料收受月日：2012年5月24日

2. 測定情報

測定開始日時：2012年5月24日 16時49分

測定時間：36000(秒) 試料重量：1000(g) 試料容器：M

コメント：

3. ピーク分析結果

核種名	分析領域(チャンネル)	グロスカウント	ネットカウント 誤差
Cs-134	469~566	6626	-120±321
Cs-137	353~465	10906	967±57.6
K-40			

4. 定量分析結果

核種名	エネルギー (KeV)	放出率(%)	効 率 (cps/Bq)	放射能濃度 (Bq/kg)	誤 差 (%)	検出限界 (Bq/kg)
Cs-134	795.85	85.53	0.024238	ND		2
Cs-137	661.65	85.10	0.038328	ND		2
全セシウム						
K-40	1460.81	10.70	0.005081			10

5. スペクトル図

別紙参照

6. 結果に対するコメント

ヨウ素-131のピークは検出されませんでした。

セシウム-134,-137のピークは検出されませんでした。